



Учетный № 66240041000109254071 от 26.01.2024 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку учета в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

дата и время составления акта:

05.02.2024 г. 15 час.00 мин.

№ 355/2024-222

место составления акта:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Мартюшевский детский сад "Искорка"; 623462, Свердловская обл., Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д.2; ОГРН 1026602036449 ИНН 664300859.

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Мартюшевский детский сад "Искорка"; 623462, Свердловская обл., Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д.2;
ОГРН 1026602036449 ИНН 6643008590, чрезвычайно высокой категории риска
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
МКДОУ "Мартюшевский детский сад 623462, Свердловская обл., Каменский район,
"Искорка" пгт Мартюш, Бажова ул., д.2
указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 29.01.2024 г. 11 час. 20 мин.
по 05.02.2024 г. 15 час.00 мин.

указываются дата и время фактического проведения профилактического визита

Срок проведение профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании : мотивированного представления о приостановлении обязательного профилактического визита №66-05-13/21-561-2024 от 29.01.2024 г.

С 29.01.2024 г. 12 час. 20 мин.

по 05.02.2024 г. 15 час. 00 мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

- Профилактический визит проведен:

Захарова Мария Алексеевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Баянкин Алексей
Владимирович

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Калугина Марина
Владимировна

главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах

указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит

6. К проведению профилактического визита были привлечены
специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016).

Голощапова
Владимировна

Людмила Заведующий отделом организации лабораторного контроля
и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»

Кравченко Марина Владиславовна

Химик-эксперт медицинской организации отдела
организации лабораторного контроля и метрологического
обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»

указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021 г.)

Фефилова Елена
Валерьевна

Заместитель Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

Маслов Андрей
Павлович

Заместитель Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

Шереметьева
Анжелика
Васильевна

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

Широбокова
Мария
Владимировна

Заведующая отделом экспертиз связанных с питанием населения, врач по
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители
контролируемого лица: заведующая МКДОУ "Мартюшевский детский сад "Искорка"
Шелудкова Альбина Михайловна

ФИО, должность

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
------------	--------

об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	Да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
иная информация (указать)	

О соблюдении обязательных требований законодательства О порядке проведения профилактического визита в соответствии с Федеральным закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ с требованиями Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)	
осуществлено консультирование контролируемого лица	

При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Данные по наполняемости групп на 2023-2024 учебный год.
2. Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинского осмотра, гигиенической подготовке и аттестации на период 2023-24 учебного год. Прививочные сертификаты сотрудников, с данными о проведении вакцинации.
3. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, поступающих в образовательное учреждение.
4. Журналы санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке:
"Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции".
"Журнал бракеража готовой пищевой продукции".
"Гигиенический журнал".
"Журнал учета температурного режима холодильного оборудования".
"Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях".
"Ведомость контроля за рационом питания"
5. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации.
6. Данные по организации питьевого режима.
7. Программа производственного контроля. Протоколы лабораторных исследований за 2023г.-24 учебного года качества питьевой воды, освещенности, микроклимата, готовой пищи, смывов с окружающей среды в ДОО.
8. Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и инструкции, технологические карты по применению, использованию моющих и дезинфицирующих средств. Журнал движения дезинфицирующих средств.
9. Договоры на коммунальное обслуживание:
• Договор на вывоз твердых коммунальных отходов, график вывоза, акты выполненных работ на период 2023-24 учебного года.

- Договор на водоснабжение (горячее и холодное)
- Договор на водоотведение
- Договор на отопление

10. Журнал регистрации и контроля установок по очистке и подготовке воды (фильтры и т.д.), установок УФО для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей.

11. Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке образовательного учреждения.

12. Акты ревизии канализационной, водопроводной (горячее и холодное водоснабжение), отопительной, вентиляционной систем на период 2023-24 учебного года.

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	29.01.2024 г. с 11 час. 20 мин. по 12 час. 20 мин.	623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д.2	протокол осмотра от 29.01.2024 г.
2) отбор образцов	29.01.2024 г. с 10 час. 15 мин. по 11 час. 25 мин.	623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д.2	протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №01 от 29.01.2024 г.
3) испытание	29.01.2024 г. по 05.02.2024 г.	623418, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016).	протокол испытаний №05/00687-24 от 05.02.2024 г..
4) инструментальное исследование	не проводилось		
5) экспертиза	29.01.2024 г. по 05.02.2024 г.	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр

		RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	аккредитованных лиц 05.02.2021) : экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №05/00687-24 от 05.02.2024 г..
б) истребование документов	29.01.2024 г. с 11 час. 20 мин. по 12 час. 20 мин.	623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, Бажова ул., д.2	требование о предоставлении документов

указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

10. По проведении профилактического визита установлено:

МКДОУ "Мартюшевский детский сад "Искорка" (623462, Свердловская обл.,)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1 ст. 11 п.1	29.01.2024 г. с 11 час. 20 мин. по 12 час. 20 мин. при обследовании объекта Муниципального Казенного Дошкольного Образовательного Учреждения "Мартюшевский детский сад "Искорка", расположенного по адресу: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Бажова, д.2 установлено: на пищеблоке половое покрытие имеет дефекты- и повреждения. В группе «подготовительная «Б» в спальне половое покрытие имеет дефекты- и повреждения в виде сколов и неровностей. Коридор первого этажа половое покрытие имеет дефекты- и повреждения (фотоматериал прилагается). В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	29.01.2024 г. с 11 час. 20 мин. по 12 час. 20 мин. при обследовании объекта Муниципального Казенного Дошкольного Образовательного Учреждения "Мартюшевский детский сад "Искорка", расположенного по адресу: 623462, Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, ул. Бажова, д.2 установлено: установлено: на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия (фотография прилагается). В силу п. 2.4.6.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

				и оздоровления детей и молодежи» посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.
--	--	--	--	--

11. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Протокол осмотра от 29.01.2024 г.;
- 2) протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №01 от 29.01.2024 г.
- 3) протокол испытаний №05/00687-24 от 05.02.2024 г.;
- 4) фото.

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактического визита (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Захарова Мария Алексеевна



ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Баянкин Алексей Владимирович



главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
Калугина Марина Владимировна



должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит